

your global specialist

Automatické dávkovače maziv.

Objednávkový formulář - jednobodové mazací systémy



Objednávkový formulář

Firma: _____
Kontaktní osoba: _____
Ulice: _____
PSČ, město: _____

Telefonní číslo: _____
E-Mail: _____
Číslo objednávky: _____
Zákaznické číslo: _____

Následující základní set obsahuje všechny potřebné díly pro instalaci. Jednodušeji to již nejde!

Klübermatic Basis Kit NOVA



Obsah (po 1 kusu):

- KM NOVA řídicí jednotka s LCD displejem
- KM NOVA LC 130 s baterií, integrovaným zpětným ventilem pro olej¹⁾ a příslušným mazivem
- KM ochranný kryt a integrovaný nosný držák
- KM redukce G1/8a x G1/4i
- KM redukce M6a x G1/4i
- KM redukce M8x1a x G1/4i
- KM redukce M10x1a x G1/4i

Klübermatic Basis Kit STAR VARIO



Obsah (po 1 kusu):

- KM STAR VARIO pohon
- KM STAR VARIO sada baterií
- KM STAR LC M120
- KM STAR nosný držák G1/4a x G1/4i
- KM redukce G1/8a x G1/4i
- KM redukce M6a x G1/4i
- KM redukce M8x1a x G1/4i
- KM redukce M10x1a x G1/4i
- KM zpětný ventil pro olej do +60 °C (s plastovým ventilem), mosaz¹⁾

Klübermatic Basis Kit STAR CONTROL TIME



Obsah (po 1 kusu):

- KM STAR CONTROL TIME pohon
- KM STAR CONTROL kabel (5 m)
- KM STAR LC M120
- KM STAR nosný držák G1/4a x G1/4i
- KM redukce G1/8a x G1/4i
- KM redukce M6a x G1/4i
- KM redukce M8x1a x G1/4i
- KM redukce M10x1a x G1/4i
- KM zpětný ventil pro olej do +60 °C (s plastovým ventilem), mosaz¹⁾

¹⁾ Pouze u zásobníků plněných olejem


Základní sady

Maziva	Teplotní oblast použití (°C)	Klübermatic Basis Kit NOVA		Klübermatic Basis Kit STAR VARIO		Klübermatic Basis Kit STAR CONTROL TIME	
		Číslo druhu	Množství (ks)	Číslo druhu	Množství (ks)	Číslo druhu	Množství (ks)
POLYLUB GA 352 P - standardní PM	-35 až +120	838377		838337		838357	
STABURAGS NBU 12 - PM pro dlouhodobé mazání	-15 až +130	838378		838338		838358	
Klüberlub BE 71-501 - Vysokotlaké PM	-20 až +160	838372		838332		838352	
Klüberfood NH1 94-402 -Potravinářské PM s NSF H1	-30 až +140	838371		838331		838351	
Klüberoil GEM 1-68 N - Řetězový olej	-15 až +100	838373		838333		838353	
Klübersynth CEH 2-100 - Vysokoteplotní olej	0 až +280	838375		838335		838355	
PARALIQ P 150 - Potravinářský olej NSF H1	-15 až +100	838376		838336		838356	

LC-jednotky (Lube Container)

Maziva	Teplotní oblast použití (°C)	NOVA LC, 130 cm ³ (včetně ochranného krytu)		STAR LC M 120 cm ³	
		Číslo druhu	Množství (ks)	Číslo druhu	Množství (ks)
POLYLUB GA 352 P - standardní PM	-35 až +120	838508		838508	
STABURAGS NBU 12 - PM pro dlouhodobé mazání	-15 až +130	838509		838509	
Klüberlub BE 71-501 - Vysokotlaké PM	-20 až +160	838502		838502	
Klüberfood NH1 94-402 -Potravinářské PM s NSF H1	-30 až +140	838501		838501	
Klüberoil GEM 1-68 N - Řetězový olej	-15 až +100	838503		838503	
Klübersynth CEH 2-100 - Vysokoteplotní olej	0 až +280	838505		838505	
PARALIQ P 150 - Potravinářský olej NSF H1	-15 až +100	838506		838506	

Příklady instalace



Klübermatic Classic + Futura

Klübermatic Classic








Klübermatic Futura



Maziva	Teplotní oblast použití (°C)	Klübermatic Classic		Klübermatic Futura	
		Číslo druhu	Množství (ks)	Číslo druhu	Množství (ks)
SF01 - Univerzální plastické mazivo	-30 až +130	220109		220289	
SF02 - Vysokotlaké plastické mazivo	-30 až +120	220110		220213	
SF03 - Vysokoteplotní plastické mazivo	-20 až +220	220198		220321	
SF04 - Vysoce výkonné plastické mazivo	-20 až +160	220111		220476	
SF05 - Vysokoteplotní-/vysokotlaké PM	-20 až +160	220112		220268	
SF06 - Tekuté plastické mazivo	-20 až +130	220113		220277	
SF08 - Nízkoteplotní plastické mazivo	-40 až +140	220199		220320	
SF09 - Biologicky odbouratelné PM	-40 až +140	220114		---	
SF10 - Potravinářské PM s NSF H1	-45 až +120	220115		220278	
SO14 - Vysoce výkonný převodový olej	-20 až +250	220116		220379	
SO32 - Univerzální olej	-5 až +100	220117		220328	
SO64 - Nízkoviskózní biolog. odb. olej	-30 až +110	220118		---	
SO69 - Vysoce viskózní biolog. odb. olej	-20 až +110	220119		220237	
SO70 - Potravinářský olej NSF H1	-30 až +120	220120		220300	


Připojovací díly pro vícebodové mazací systémy

Připojovací díly	Popis	Číslo druhu	Množství (ks)
	KM NOVA řídicí jednotka s LCD displejem ¹⁾	838312	
	KM STAR VARIO pohon ²⁾	838310	
	KM STAR VARIO sada baterií ²⁾	838060	
	KM STAR CONTROL TIME pohon ³⁾	838311	
	KM připojovací kabel (5 m) ³⁾	838064	
	KM připojovací kabel (10 m)	838283	
	KM STAR nosný držák G1/4a x G1/4i (mosaz/plast) ²⁾³⁾	838211	
	KM STAR profilové těsnění (plast)	838263	
	KM STAR VARIO ochranné víko S60 / M120 (plast)	838259	
	KM STAR CONTROL ochranné víko S60 / M120 (plast)	838261	

Připojovací díly - pokračování

Připojovací díly	Popis	Číslo druhu	Množství (ks)
	KM redukce M6a x G1/4i - mosaz ¹⁾²⁾³⁾	838194	
	KM redukce G1/8a x G1/4i - mosaz ¹⁾²⁾³⁾	838190	
	KM redukce M8x1a x G1/4i - mosaz ¹⁾²⁾³⁾	838196	
	KM redukce M10x1a x G1/4i - mosaz ¹⁾²⁾³⁾	838197	
	KM redukce M6a x G1/4i - ušlechtilá ocel	838032	
	KM redukce G1/8a x G1/4i - ušlechtilá ocel	838222	
	KM redukce M8x1a x G1/4i - ušlechtilá ocel	838224	
	KM redukce M10x1a x G1/4i - ušlechtilá ocel	838225	
	KM zpětný ventil pro olej do +60 °C (s plastovým ventilem) - mosaz ²⁾³⁾	838160	
	KM zpětný ventil pro olej do +60 °C (s plastovým ventilem) - ušlechtilá ocel	838228	
	KM zpětný ventil pro olej do +150 °C (s kovovým ventilem)	838217	
	KM koleno 45° G1/4a x G1/4i - mosaz	838176	
	KM koleno 90° G1/4a x G1/4i - mosaz	838180	
	KM koleno 45° G1/4a x G1/4i - ušlechtilá ocel	838038	
	KM koleno 90° G1/4a x G1/4i - ušlechtilá ocel	838221	
	KM prodlužovací díl R1/4a x G1/4i 30 mm - mosaz	838212	
	KM prodlužovací díl R1/4a x G1/4i 45 mm - mosaz	838213	
	KM prodlužovací díl R1/4a x G1/4i 75 mm - mosaz	838214	
	KM prodlužovací díl R1/4a x G1/4i 45 mm - ušlechtilá ocel	838226	
	KM prodlužovací díl R1/4a x G1/4i 75 mm - ušlechtilá ocel	838227	
	KM hadicová přípojka G1/4a rovná, hadice 8 mm	838161	
	KM hadicová přípojka G1/4i rovná, hadice 8 mm	838156	
	KM PSS hadice do +80 °C, vnější Ø 8 mm x vnitřní Ø 6 mm (metrové zboží)	838157	
	KM PTFE hadice do +250 °C, vnější Ø 8 mm x vnitřní Ø 6 mm (metr. zb.)	838159	
	KM adaptér pro předplnění hadice (hadice s vnějším Ø 8 mm), mosaz	838164	
	KM úchytka - plast	838168	
	KM nástavec pro držák - mosaz	838170	
	KM nástavec pro držák - ušlechtilá ocel	838218	
	KM držák- ušlechtilá ocel	838256	

Připojovací díly - pokračování

Připojovací díly	Popis	Číslo druhu	Množství (ks)
 	KM mazací štěteček Ø 20 mm G1/4i	838185	
	KM mazací kartáček 40 x 30 mm G1/4i připojovací závit nahoře	838186	
	KM mazací kartáček 60 x 30 mm G1/4i připojovací závit nahoře	838187	
	KM mazací kartáček 100 x 30 mm G1/4i připojovací závit nahoře	838188	
 	KM montážní plech 110 x 70 x 2,5 mm - rozteč otvorů 45 mm	838247	
	KM montážní úhelník 50 x 50 x 70 x 2,5 mm - rozteč otvorů 45 mm	838248	
	KM montážní úhelník 50 x 70 x 70 x 2,5 mm - rozteč otvorů 45 mm	838249	
	KM montážní úhelník 50 x 100 x 70 x 2,5 mm - rozteč otvorů 45 mm	838250	

1) Obsaženo v Basis Kit NOVA

2) Obsaženo v Basis Kit STAR VARIO

3) Obsaženo v Basis Kit STAR CONTROL TIME

Další připojovací díly k dostání na vyžádání.

Platí naše obecné dodací a platební podmínky. Tiskové chyby a změny vyhrazeny.