

your global specialist

## Automatické dávkovače maziv.





Objednávkový formulář - vícebodové mazací systémy



## Objednávkový formulář

Firma:	_____	Telefonní číslo:	_____
Kontaktní osoba:	_____	E-Mail:	_____
Ulice:	_____	Číslo objednávky:	_____
PSC, město:	_____	Zákaznické číslo:	_____

V následujících základních systémech jsou již obsaženy všechny díly nutné pro instalaci. Pro okamžité uvedení zařízení do provozu potřebujete pouze jednotku s mazivem PRO LC (Lube Container) a víko PRO (viz Připojovací díly).

Základní systémy	Popis	Číslo druhu	Množství (ks)
	<p><b>perma PRO MP-2 Základní systém</b></p> <p>Obsah (po 1 kusu):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRO MP-2 pohon s pevně instalovaným rozdělovačem</li> <li>• PRO baterie B</li> <li>• PRO držák</li> <li>• PRO MP-2 box s příslušenstvím (vždy 2x hadicová přípojka G1/8a 90° a rovná)</li> </ul>	220553	
	<p><b>perma PRO C MP-2 Základní systém</b></p> <p>Obsah (po 1 kusu):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRO C MP-2 pohon s pevně instalovaným rozdělovačem</li> <li>• PRO C M12 připojovací kabel (5 m)</li> <li>• PRO držák</li> <li>• PRO MP-2 box s příslušenstvím (vždy 2x hadicová přípojka G1/8a 90° a rovná)</li> </ul>	220554	
	<p><b>perma PRO MP-6 Základní systém</b></p> <p>Obsah (po 1 kusu):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRO pohon</li> <li>• PRO baterie B</li> <li>• PRO MP-6 rozdělovač</li> <li>• PRO MP-6 spojovací kabel (14 cm)</li> <li>• PRO držák</li> <li>• PRO MP-6 box s příslušenstvím (16 dílů, viz Připojovací díly)</li> </ul>	220542	
	<p><b>perma PRO C MP-6 Základní systém</b></p> <p>Obsah (po 1 kusu):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRO C pohon</li> <li>• PRO C M 12 připojovací kabel (5 m)</li> <li>• PRO MP-6 rozdělovač</li> <li>• PRO MP-6 spojovací kabel (14 cm)</li> <li>• PRO držák</li> <li>• PRO MP-6 box s příslušenstvím (16 dílů, viz Připojovací díly)</li> </ul>	220543	

## LC jednotky

PRO LC  
jednotka



Maziva	Teplotní oblast použití (°C)	PRO LC 250 cm <sup>3</sup>		PRO LC 500 cm <sup>3</sup>	
		Číslo druhu	Množství (ks)	Číslo druhu	Množství (ks)
SF01 - Univerzální plastické mazivo	-30 až +130	220420		220421	
SF03 - Vysokoteplotní plastické mazivo	-20 až +220	220619		220620	
SF04 - Vysoce výkonné plastické mazivo	-20 až +160	220403		220415	
SF05 - Vysokoteplotní-/vysokotlaké PM	-20 až +160	220479		220480	
SF06 - Tekuté plastické mazivo	-20 až +130	---		220434	
SF08 - Nízkoteplotní plastické mazivo	-40 až +140	220418		220419	
SF10 - Potravinářské PM s NSF H1	-45 až +120	220416		220417	

## Připojovací díly pro vícebodové mazací systémy

Připojovací díly	Popis	Číslo druhu	Množství (ks)
	perma PRO pohon	220316	
	perma PRO baterie B	220317	
	perma PRO baterie B plus (pro nízké teploty)	220400	
	perma PRO C pohon	220309	
	perma PRO víko pro LC jednotku, 250 cm <sup>3</sup>	220401	
	perma PRO víko pro LC jednotku, 500 cm <sup>3</sup>	220402	
	perma PRO C připojovací kabel M 12 (5 m)	220341	
	perma PRO C připojovací kabel M 12 (10 m)	220311	
	perma PRO držák (pro připevnění na zeď)	220314	
	PRO MP-6 rozdělovač včetně boxu s příslušenstvím PRO MP-6 obsahuje: 6x hadicová přípojka G1/8a pro hadici s vnějším průměrem 8 mm 90° - otočná 6x hadicová přípojka G1/8a pro hadici s vnějším průměrem 8 mm 90° - rovná 4x uzavírací zátka G1/8 pro MP-6	220312	
	perma PRO MP-6 spojovací kabel (14 cm)	220404	
	perma PRO MP-6 spojovací kabel (2 m)	220405	
	perma ECOSY Standard včetně indikace stavu hladiny maziva	220601	
	perma ECOSY pulzní senzor	220608	

## Připojovací díly pro vícebodové mazací systémy - pokračování

Připojovací díly	Popis	Číslo druhu	Množství (ks)
	KM redukce M6a x G1/4i - mosaz	838194	
	KM redukce G1/8a x G1/4i - mosaz	838190	
	KM redukce M8x1a x G1/4i - mosaz	838196	
	KM redukce M10x1a x G1/4i - mosaz	838197	
	KM redukce M6a x G1/4i - ušlechtilá ocel	838032	
	KM redukce G1/8a x G1/4i - ušlechtilá ocel	838222	
	KM redukce M8x1a x G1/4i - ušlechtilá ocel	838224	
	KM redukce M10x1a x G1/4i - ušlechtilá ocel	838225	
	KM zpětný ventil do +60 °C (s plastovým ventilem) - mosaz	838160	
	KM zpětný ventil do +60 °C (s plastovým ventilem) - ušlechtilá ocel	838228	
	KM zpětný ventil do +150 °C (s kovovým ventilem)	838217	
	KM koleno 45° G1/4a x G1/4i - mosaz	838176	
	KM koleno 90° G1/4a x G1/4i - mosaz	838180	
	KM koleno 45° G1/4a x G1/4i - ušlechtilá ocel	838038	
	KM koleno 90° G1/4a x G1/4i - ušlechtilá ocel	838221	
	KM prodlužovací díl R1/4a x G1/4i 30 mm - mosaz	838212	
	KM prodlužovací díl R1/4a x G1/4i 45 mm - mosaz	838213	
	KM prodlužovací díl R1/4a x G1/4i 75 mm - mosaz	838214	
	KM prodlužovací díl R1/4a x G1/4i 45 mm - ušlechtilá ocel	838226	
	KM prodlužovací díl R1/4a x G1/4i 75 mm - ušlechtilá ocel	838227	
	KM hadicová přípojka G1/4a rovná, hadice 8 mm	838161	
	KM hadicová přípojka G1/4i rovná, hadice 8 mm	838156	
	perma PRO hadicová přípojka G1/8a rovná, 8 mm	220407	
	perma PRO hadicová přípojka G1/8a 90° - otočná, 8 mm	220408	
	perma PRO hadicová přípojka G1/4a 90° - otočná, 8 mm	220411	
	perma PRO hadicová přípojka G3/8a rovná, 8 mm	220412	
	perma ECOSY hadicová přípojka G1/4a rovná, 6 mm	220613	
	perma ECOSY hadicová přípojka G1/4i rovná, 6 mm	220346	
	KM adaptér pro předplnění hadice (hadice s vnějším Ø 8 mm), mosaz	838164	
	perma Y-hadicová přípojka, 8 mm	220481	
	perma PRO hadice, vnější Ø 8 mm x vnitřní Ø 6 mm (metrové zboží)	220409	
	perma ECOSY hadice černá, vnější Ø 6 mm x vnitřní Ø 4 mm (metr. zb.)	220607	

## Připojovací díly pro vícebodové mazací systémy - pokračování

Připojovací díly	Popis	Číslo druhu	Množství (ks)
    	KM nástavec pro držák - mosaz	838170	
	KM nástavec pro držák - ušlechtilá ocel	838218	
	KM držák - ušlechtilá ocel	838256	
	perma ECOSY speciální držák levý pro speciální kartáček	220604	
	perma ECOSY speciální držák pravý pro speciální kartáček	220605	
	perma ECOSY vymežovací díl 13 mm	220606	
   	perma kartáček 16 mm pro mazání kolejnic	220127	
	perma kartáček 28,6 mm pro mazání kolejnic	220124	
	perma plst' 5, 9, 15 mm pro mazání kolejnic	220561	
	perma mazací box s kartáčky (pro mazání řetězů), 40x75x45 mm	220162	
     	KM mazací štěteček Ø 20 mm G1/4i	838185	
	KM mazací kartáček 40 x 30 mm G1/4i připojovací závit nahoře	838186	
	KM mazací kartáček 60 x 30 mm G1/4i připojovací závit nahoře	838187	
	KM mazací kartáček 100 x 30 mm G1/4i připojovací závit nahoře	838188	
	perma ECOSY speciální kartáček (M6), se závitovým otvorem do 80 °C	220602	
	perma ECOSY speciální kartáček, s průchozím otvorem do 80 °C	220603	
   	KM montážní plech 110 x 70 x 2,5 mm - rozteč otvorů 45 mm	838247	
	KM montážní úhelník 50 x 50 x 70 x 2,5 mm - rozteč otvorů 45 mm	838248	
	KM montážní úhelník 50 x 70 x 70 x 2,5 mm - rozteč otvorů 45 mm	838249	
	KM montážní úhelník 50 x 100 x 70 x 2,5 mm - rozteč otvorů 45 mm	838250	

Platí naše obecné dodací a platební podmínky. Tiskové chyby a změny vyhrazeny.